



DOB - BAU - NEWS

Sonderaktionen zur GaLaBau

DEVELON

Takeuchi®



25.
Messe



Wir sehen uns
auf der Leitmesse
der grünen Branche!

NÜRNBERG, GERMANY
11. – 14. SEPTEMBER 2024



GaLaBau

Herzliche Einladung zur GaLaBau

Treffe unser Vertriebsteam auf dem Stand von Takeuchi und Develon!
Alle Maschinen-Highlights, Standpläne und Sonderangebote
findest du in diesem Heft.



**gardening.
landscaping.
greendesign.**

Wir freuen uns, dich auf der internationalen Leitmesse für alles rund um die Themen Garten- und Landschaftsbau sowie Pflege und Bau von Sportplätzen, Spielplätzen und Golfanlagen auf den Ständen von Takeuchi und Develon in Halle 7a und 5 zu treffen.

Nutze die Möglichkeit, an vier Tagen alle Neuheiten unseres Herstellerprogramms zu entdecken, Kontakte zu knüpfen sowie Branchentrends und -einblicke aus erster Hand zu erhalten.

Unser D.O.B. Vertriebsteam ist täglich an den Ständen von Takeuchi und Develon vor Ort.



Andreas Botschaffer
Vertriebsleiter Baumaschinen,
Kommunaltechnik,
Rasen- und Grundstückspflege

E-Mail:
BotschafferAndreas@dob-baumaschinen.de
Mobil: 0151 / 24 25 63 63



Thomas Gierl
Verkaufsberater Baumaschinen
und Kommunaltechnik

E-Mail:
GierlThomas@dob-baumaschinen.de
Mobil: 0175 / 28 46 427

Der kompakte Hallenplan

HALLEN 1, 2

Urbane Gestaltung, Spiel- und Sportplätze

HALLEN 2, 3A, 3C, 4, 4A

Stoffe und Bauteile, Pflanzen, Verwertung, Entsorgung, Umweltschutz, spezielle Arbeitsgebiete, Privatgarten, Organisationen

HALLEN 5, 6, 7, 7A


Baumaschinen und Baugeräte, Transport, Baustellen, Bauhöfe

HALLEN 6, 8, 9, 10, 11

Pflegemaschinen und Pflegegeräte

MESSEPARK

Landschaftsgärtner-Cup



Zum digitalen Hallenplan



Plane dir ganz einfach eine Tour durch die GaLaBau in Nürnberg. Einfach den QR-Code scannen und jetzt schon deine Highlights und bevorzugten Lieferanten markieren.



Stand 406 in der Halle 5



Stand 302 in der Halle 7a



Stand 506 in der Halle 7a



Stand 502 in der Halle 7a




Stand 613 in der Halle 7



Stand 305 in der Halle 11

D.O.B. auf Instagram

- ✓ Aktionen und attraktive Sonderangebote
- ✓ Produktneuheiten und Einsatzberichte
- ✓ Super Deals der Woche
- ✓ Coole Reels



@dob.baumaschinen

Verlosung zur GaLaBau

So nimmst du ganz einfach am Gewinnspiel teil:

Du bist auf der Messe und postest ein Bild von unseren Lieferanten? Vergiss nicht uns auf Instagram zu folgen und uns in deiner Story zu markieren. Unter allen Bildern verlosen wir ein Überraschungspaket von Takeuchi. Wir freuen uns jetzt schon auf deine Messemomente.





Auf unserem Vorführgelände werden der TB 257 FR V4 sowie der TB 225 A V5 in Aktion gezeigt. Des Weiteren werden auf der Messe bei DMS, Lehnhoff und OilQuick Maschinen ausgestellt.

TAKEUCHI

HIGHLIGHTS


Die Highlights auf dem Stand von Takeuchi werden in diesem Jahr sein:

- Elektrobagger TB 20e V3
- Mobilbagger TB 370 W V5
- Laderaupe TL 10 V2

Darüber hinaus werden 17 Takeuchi Bagger- und Ladermodelle auf der GaLaBau Messe ausgestellt. Darunter die **neue Laderaupe**, **zwei neue Baggermodelle** und der **voll-elektrische 2-t-Bagger TB20e**

Was Takeuchi Maschinen leisten können, ist auch auf der **Aktionsfläche** zu sehen. Ein **Hüllkreisbagger TB 257FR mit vollhydraulischem Wechsler** ist dort im Einsatz. Ebenso zu sehen ist der **TB 225 mit Tiltrotator**. Wer noch mehr Takeuchis mit unterschiedlichen Anbaumöglichkeiten erleben möchte, kann dies auf den Ständen von OilQuick, DMS und Lehnhoff. Außerdem ausgestellt sind unter anderem **TB 210 RH V3, TB 216 A V4, TB 320 A V4, TB 225 A V5, TB 250-2 V3, TB 350 R V5, TB 257 FR V4 und TB 290-2 V6**





DEVELON

Erstmals sind wir auch mit unserem Lieferanten Develon auf der GaLaBau in Nürnberg vertreten. Neben seinem Händlernetzwerk werden dort auch die Ansprechpartner der neuen deutschen Niederlassung aus Mannheim vertreten sein.

HIGHLIGHTS

Die Highlights auf dem Stand von Develon werden in diesem Jahr sein:

- Mobilbagger DX100W-7
- Kurzheckbagger DX27Z-7
- Elektrobagger DX20ZE-7

Außerdem wird Develon einen Auszug an **kompakten Baumaschinen** zeigen. Wir freuen uns auf eine Auswahl an Mini- und Mobilbaggern sowie kompakten Radladern für Bau- und Unterhaltungsarbeiten im Garten- und Landschaftsbau.



**D.O.B.
BAUMASCHINEN**

Husqvarna®

Mit unseren Husqvarna Construction Produkten bist du auf jede Herausforderung vorbereitet! Wir haben viele weitere nützliche Bauhelfer auf Lager und bestellbar. Kontaktiere uns ganz einfach online oder telefonisch!



Fugenschneider 400LV

- Leistung: 8,7 kW
- Gewicht: ca. 100 kg
- Max. Schnitttiefe: 187 mm
- Max. Trennscheibendm: 500 mm
- Kraftstoff: Benzin
- Motor: 4-Takt-Luftkühlung

€ 1.800.- inkl. Diabblatt 450 mm



Tischsäge TS 400F

- Leistung: 2,2 kW
- Gewicht: 960 kg
- Max. Schnitttiefe: 125 mm
- Max. Schnittlänge: 700 mm
- Max. Trennscheibendm: 400 mm
- Kabelgebunden

€ 999.- inkl. Diabblatt 400 mm



Stampfer LT6005

- Leistung: 2,7 kW
- Gewicht: 69 kg
- Plattengröße: 280 mm
- Kraftstoff: Benzin
- Motor: 4-Takt-Luftkühlung, Honda GRX 120

€ 1.649.-



Rüttelplatte Lfv 80

- Leistung: 3,6 kW
- Gewicht: 81,4 kg
- Plattengröße: 420 mm
- Kraftstoff: Benzin
- Motor: Honda GRX 160

€ 899.-



Rüttelplatte LH 700

- Leistung: 11 kW
- Gewicht: 780 kg
- Plattengröße: 660 mm
- Kraftstoff: Diesel
- Motor: Hatz 1D90V
- inkl. Erweiterungsplattenset 2x 150mm

€ 9.500.-



Akku - Trennschleifer K 770

- Leistung: 3,7 kW
- Hubraum: 74 cm³
- Aufnahmebohrung: 20.0/25.4 mm
- inkl. Trennscheibe TACTI-CUT S50+350

€ 799.-



Akku - Trennschleifer K1 Pace KIT

- Gewicht: ca. 7,4 kg
- Max. Schnitttiefe: 145 mm
- Max. Trennscheibend.: 361 mm
- Max. Trennscheibenst.: 1,8 mm
- Antriebsart: Akku
- KIT beinhaltet: 1 x Akku-Trennschleifer, 1 x Ladegerät, 2 x Akku, 1 x Diabblatt 350 mm, 1 x Transportbox

LEISTUNGSSTARK

Leistung und Zuverlässigkeit auf gleichem Stellenwert mit entsprechenden benzinbetriebenen Trennschleifern. Mit integriertem Getriebe für höheres Drehmoment.

SICHERER BETRIEB

X-Halt-Trennscheibenbremsfunktion, die die Drehung der Trennscheibe in Sekundenbruchteilen stoppen kann.

KEINE CO2-EMISSIONEN WÄHREND DES BETRIEBS

Genieße die Freiheit, mit einem elektrischen Gerät zu arbeiten. Entdecke das Potenzial neuer Anwendungen, indem du das Gerät in Innenräumen oder in städtischen Gebieten einsetzt, in denen u. U. Emissions- oder Lärmbeschränkungen gelten.

Battery icon dark grey Alt 2 RED DOT AWARD

Dieses Gerät wurde mit dem Red Dot Award für hohe Designqualität ausgezeichnet.

€ 2.400.-



**D.O.B.
BAUMASCHINEN**

DL80-7

**KOMPAKT, VIELSEITIG UND
LEISTUNGSSTARK**

Wie die schwereren Versionen setzen auch diese Develon-Kompakt-Radlader den Industriestandard hinsichtlich Produktivität, Flexibilität, Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit. **VOLLAUSSTATTUNG MIT MODERNER TECHNOLOGIE IM INNEREN:** Leistungsstarker Stufe V-Motor Hydrostatischer 4-Rad-Antrieb 100 % Differenzialsperre an beiden Vorderachsen Vielseitige und leistungsfähige Hydraulik.

Develon DL80-7

Technische Angaben:

Max. Drehmoment **265 N-m @ 1500 rpm**

Betriebsgewicht **5.200 kg**

Abgasnorm **Stage V**

Motor **Kubota V2403-CR-TE5B**

Max. Leistung **55 kW / 75 PS**

Arbeitshydraulik **80 l/min (250 bar)**

Hubarm Typ **Z-Gestänge**

Hubarm Schnellwechsler **Hydraulische Verriegelung**

0% Zinssatz
Anzahlung
bei 24 Monaten Laufzeit



DL80-7

Sonderausstattung:

Große Außenspiegel (L+R), DAB+ Radio mit Bluetooth® und USB 2.0, Aufrüstung der vorderen Arbeitsscheinwerfer (Halogen auf LED), Aufrüstung der hinteren Arbeitsscheinwerfer (Halogen auf LED), Einseitige hydraulische Haltefunktion für die Zusatzhydraulik (pro Stück), Arbeitsscheinwerfer (LED) vorne, am Hubarm, Geschaltete 12-Volt-Steckdose, 3-polig - am Hubarm, Geschaltete 12-Volt-Steckdose, 3-polig - in der Kabine, AUX1 - 1x Doppeltwirkende Hydraulikfunktion proportional am Joystick mit Memoryfunktion, am Hubgerüst - die Standard-Funktion (schwarz-weiß) entfällt, A. Transportsicherung - mit Hilfe eines Druckknopfes wird das Hubgerüst in alle Richtungen blockiert; mit MCO, Straßenzulassung GE 20 km/h TÜV EBE SA, Zwei Unterlegkeile, Straßenbeleuchtung Ampeln (LED), 405/70 R18 EMO1 (Gesamtbreite 1660 mm).

SOFORT VERFÜGBAR

D.O.B. BAUMASCHINEN

www.dob-baumaschinen.de

Zum Angebotspreis von Netto ohne Anbauwerkzeug:

53.500,00 €

Alle Angebote nur solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf und Vermietung vorbehalten. Aktionsfinanzierung gültig bis 30.09.2024. Aktionspreise sind gültig bis 31.12.2024. Es gelten unsere AGB (DOB und DOM) <https://dob-landtechnik.de/agb/>

TB320A

Highlights

- Überaus transportfreundlich
- Eine proportionale Wippe pro Joystick,
- Einziehbare Frontscheibe
- Hohe Standfestigkeit durch hydraulisch verstellbare Laufwerke von 980 mm bis 1.370 mm
- Extralanges und -hohes Planierschild an Spurbreite anpassbar
- Short-Pitch-Ketten
- Bis zu 4 Zusatzkreis-läufe
- 4 Hydraulikpumpen



Technische Angaben:



Maschinengewicht
2.090 kg




Motorleistung
12,0 kW (16,3 PS)



Grabtiefe
2.370 mm



Laufwerksbreite
980–1.370 mm



Gesamthöhe
2.380 mm

TB320A

Takeuchi TB320A Basisausstattung: • Motorbezeichnung: 3TNV70 • Leistung Motor: 12,0kW/ 16,3PS • 1. Zusatzsteuerkreis mit proportionaler Ansteuerung + s/w • 3. Zusatzsteuerkreis für hydraulischen Schnellwechsler • Zusatzhydraulik installiert bis zum Löffelstiel mit Hochdruckabsperrröhren • Automatisches Kraftstoffentlüftungssystem • Auslegerschwenkwinkel (L/R): 78°/ 49° • Sicherheitskabine FOPS, TOPS, ROPS • Dachhaken • Arbeitsscheinwerfer LED: 2 Stück • Separate 12V -Steckdose am Kabinendach • Einschließensystem für alle Schließfunktionen • 4-Pumpen-Hydraulik summenleistungsgeregt • Servosteuerung für die Arbeitshydraulik • Automatische Schwenkbremse • Laufwerk: 1.570mm • Hydraulisch stufenlos teleskopierbares Laufwerk von 980 -1.370mm • Hydraulische Kettenspannung (Fettspannzylinder) • Gummiketten 230mm • Staufach mit Bordwerkzeug • Verlade- und Transportsicherungsösen: 4 Stück • Verstellbares Planierschild Breite/ Höhe: 980 -1.370mm/ 300mm • Das Gerät entspricht den Richtlinien der EU und ist TÜV, BG-BAU und CE zertifiziert

Ausstattungsvariante V2:

Basisausstattung + Stiel LSA: 1.130mm; Einsatzgewicht: 2.090kg • 2. Zusatzsteuerkreis mit prop. Ansteuerung • 4. Zusatzsteuerkreis mit prop. Ansteuerung (elektrische Powertiltumschaltung • Lasthalteventil am Hub- und Stielzylinder • Überlastwarneinrichtung + Rohrbruchsicherung (Gem. EU Norm EN 474-5 Lastsicherheitseinrichtung)

Ausstattungsvariante V3:

V2 + Stiel LSA: 1.130mm; Einsatzgewicht: 2.144kg • Powertilt (2 x 90°) mit hydraulischem Schnellwechsler Lehnhoff HS03 DL und Lasthaken

D.O.B. BAUMASCHINEN

www.dob-baumaschinen.de

Zum Angebotspreis von Netto ohne Anbaugerät:

36.500,00 €

TB225A

Highlights

- Motor und Hydraulik der Takeuchi 3-to-Klasse
- Hydraulisch verstellbares Laufwerk von 1.100 mm bis 1.500 mm, teleskopierbar
- Neue Auslegergeometrie für max. Überladehöhe von 2.800 mm
- Serienmäßig mit bis zu 4 Zusatzsteuerkreisen ausgerüstet
- Proportionale Ansteuerung der Joysticks und Fahrhebel
- 1., 2. und 4. hydraulischer Zusatzsteuerkreislauf proportional gesteuert und mit fest programmierbarer Litermenge
- LED-Scheinwerfer
- 4 große Verzurrösen am Oberwagen

Takeuchi TB225A

Technische Angaben:



Maschinengewicht
2.400 kg



Motorleistung
16,5 kW (22,4 PS)



Grabtiefe
2.455 mm



Laufwerksbreite
1.100–1.500 mm



Gesamthöhe
2.430 mm

SOFORT VERFÜGBAR

TB225A

Takeuchi TB225A Basisausstattung: • Motorbezeichnung: 3TNV82A • Leistung Motor: 16,5kW/ 22,5PS • 1. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit proportionaler Ansteuerung + s/w • 2. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit proportionaler Ansteuerung • Zusatzhydraulik installiert bis zum Löffelstiel mit Hochdruckabsperrröhren • Automatisches Drehzahlreduzierungssystem • Tankanzeige im Display und am Tank • Auspuffführung nach oben • Automatisches Kraftstoffentlüftungssystem • Auslegerschwenkwinkel (L/R): 75°/ 55° • Sicherheitskabine OPG, TOPS, ROPS • Radio • Arbeitsscheinwerfer LED: 3 Stück, Heckwarnleuchten LED rot: 2 Stück • Separate 12V-Steckdose am Kabinendach • Dachhaken • Ein Schlüsselsystem für alle Schließfunktionen • 4-Pumpen-Hydraulik summenleistungsgeregelt • Automatisches Hydraulik-tank-Vorspannventil • Umschaltventil für drucklosen Rücklauf bei Hydraulikhammer-Einsatz • Servohydraulische vorgesteuerte Fahrhebel • Automatische Schwenkbremse • Automatisch gebremste Fahrmotore • Hydraulisch stufenlos teleskopierbares Laufwerk von 1.100 bis 1.500mm • Hydraulische Kettenspannung (Fettspannzylinder) • Gummiketten 250mm • Verstärktes Kontergewicht • Staufach mit Bordwerkzeug • Verlade-, und Transportsicherungsösen: 6 Stück • Verstellbares Planierschild Breite/Höhe: 1.100 bis 1.500mm/ 300mm • Das Gerät entspricht den Richtlinien der EU und ist TÜV, BG-BAU und CE zertifiziert

Ausstattungsvariante V2: Basisausstattung + Stiel SSA: 1.120mm; Einsatzgewicht: 2.360kg • 3. Zusatzsteuerkreis für hydraulischen Schnellwechsler • 4. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit proportionale Ansteuerung (elektrische Powertiltumschaltung) • Lasthalteventil am Hub- und Stielzylinder • Überlastwarneinrichtung + Rohrbruch-sicherung (Gem. EU Norm EN 474-5 Lastsicherheitseinrichtung)

Ausstattungsvariante V3: V2 + Stiel SSA: 1.120mm; Einsatzgewicht: 2.435kg • Powertilt (2 x 90°) mit hydraulischem Schnellwechsler Lehnhoff HS03 DL und Lasthaken

D.O.B. BAUMASCHINEN

www.dob-baumaschinen.de

Zum Angebotspreis von Netto ohne Anbauwerkzeug:

42.500,00 €

Takeuchi TB350R

TB350R

Highlights

- Kurzheck-Konstruktion mit geringem Hecküberstand
- Druckloser Rücklauf
- Einstellbare Litermengen für die Zusatzkreisläufe
- Powertilt und hydraulischer Schnellwechsler mit integrierten Lasthaken
- Bis zu 4 Steuerkreise
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit Jog-Dial-Bedienelement
- Nach oben verlegter Auspuff

Technische Angaben:



Maschinengewicht
5.085 kg




Motorleistung
32,4 kW (44,1 PS)



Grabtiefe
3.325 mm



Laufwerksbreite
2.000 mm



Gesamthöhe
2.540 mm

TB350R

Takeuchi TB350R Basisausstattung:

• Motorbezeichnung: V2607-CR • Leistung Motor: 32,4kW/ 44,1PS • Dieselpartikelfilter, DOC • 1. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit proportionaler Ansteuerung + s/w • 3. Zusatzsteuerkreis für hydraulischen Schnellwechsler • Zusatzhydraulik installiert bis zum Löffelstiel mit Hochdruckabsperrröhren • Automatisches Drehzahlreduzierungssystem • Tankanzeige im Display und am Tank • Elektrische Betankungspumpe mit automatischer Abschaltung • Automatisches Kraftstoffentlüftungssystem • Lasthalteventil am Hub- und Stielzylinder • Überlastwarneinrichtung + Rohrbruchsicherung (Gem. EU Norm EN 474-5 Lastsicherheitseinrichtung) • Auslegerschwenkwinkel (L/R): 71°/ 55° • Sicherheitskabine OPG, TOPS, ROPS • Radio • Arbeitsscheinwerfer LED: 5 Stück • Separate 12V -Steckdose am Kabinendach • Einschließsystem für alle Schließfunktionen • 4-Pumpen-Hydraulik summenleistungsgeregelt • Automatisches Hydrauliktank-Vorspannventil • Litermengeneinstellung für die Zusatzhydraulik • Druckspeicher zur Entlastung der Zusatzhydraulik • Servohydraulische vorgesteuerte Fahrhebel mit automatischer und lastabhängiger Anpassung der Fahrgeschwindigkeiten • Automatische Schwenkbremse • Automatisch gebremste Fahrmotore • Hydraulische Kettenspannung (Fettspannzylinder) • Gummiketten 400mm • Staufach mit Bordwerkzeug • Verlade- und Transportsicherungsösen: 4 Stück • Planierschild Breite/ Höhe: 2.000mm/ 430mm • Das Gerät entspricht den Richtlinien der EU und ist TÜV, BG-BAU und CE zertifiziert • Takeuchi Fleet Management (Lizenz für 5 Jahre)

Ausstattungsvariante V2: Basisausstattung + Stiel MSA: 1.400mm; Einsatzgewicht: 5.125kg • 2. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit proportionaler Ansteuerung • 4. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit proportionaler Ansteuerung (elektrische Powertiltumschaltung) • Automatische Drucklosschaltung SP 1, 2 und 4 • elektrisch schaltbares Ventil für programmierbaren drucklosen Rücklauf

Ausstattungsvariante V3: V2 + Stiel MSA: 1.400mm; Einsatzgewicht: 5.175kg • Powertilt (2 x 90°) mit hydraulischem Schnellwechsler Lehnhoff HS03 DL und Lasthaken

Zum Angebotspreis von Netto ohne Anbauwerkzeug:

73.000,00 €

D.O.B. BAUMASCHINEN

www.dob-baumaschinen.de

TB260

Highlights

- Kurzer Heckschwenkradius (1,30 m)
- Automatische Druckentlastung der Zusatzhydraulik
- 1., 2. + 4. hydraulischer Zusatzsteuerkreislauf proportional gesteuert und mit fest programmierbarer Litermenge
- TFM

Takeuchi TB260

Technische Angaben:



Maschinengewicht
5.735 kg




Motorleistung
35,5 kW (48,3 PS)



Grabtiefe
3.735 mm



Laufwerksbreite
2.000 mm



Gesamthöhe
2.560 mm

SOFORT VERFÜGBAR

TB260

Takeuchi TB260 Basisausstattung:

• Motorbezeichnung: 4TNV86CT • Leistung Motor: 35,5 kW / 48,3 PS • Dieselpartikelfilter • 1. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit proportionaler Ansteuerung + s/w • 2. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit proportionaler Ansteuerung • 3. Zusatzsteuerkreis für hydraulischen Schnellwechsler • 4. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit proportionaler Ansteuerung (elektrische Powertiltumschaltung) • Dauerbetriebsschaltung für 1. Zusatzsteuerkreis • Zusatzhydraulik installiert bis zum Löffelstiel mit Hochdruckabsperrhähnen • Automatisches Drehzahlreduzierungssystem • Drehzahlreduzierungssystem per Tastendruck im Joystick • Tankanzeige im Display und am Tank • Elektrische Betankungspumpe mit automatischer Abschaltung • Auspuffführung nach oben • Automatisches Kraftstoffentlüftungssystem • ECO Modus für Kraftstoffersparnis • Lasthalteventil am Hub- und Stielzylinder • Überlastwarneinrichtung + Rohrbruchsicherung (Gem. EU Norm EN 474-5 Lastsicherheitseinrichtung) • Auslegerschwenkwinkel (L/R): 78° / 55° • Sicherheitskabine OPG, TOPS, ROPS • Radio, Klimaanlage • Arbeitsscheinwerfer LED: 6 Stück • Heckwarnleuchten LED rot: 2 Stück • Separate 12V-Steckdose am Kabinendach • Einschließsystem für alle Schließfunktionen • 4-Pumpen-Hydraulik summenleistungsgeregelt • Automatisches Hydrauliktank-Vorspannventil • Druckspeicher zur Entlastung der Zusatzhydraulik • Umschaltventil für drucklosen Rücklauf bei Hydraulikhammer-Einsatz elektr. schaltbar • Servohydraulisch vorgesteuerte Fahrhebel mit automatischer und lastabhängiger Anpassung der Fahrgeschwindigkeiten • Zweistufiger Fahrtrieb mit automatischer Umschaltfunktion • Automatische Schwenkbremse • Automatisch gebremste Fahrmotore • Hydraulische Kettenspannung (Fettspannzylinder) • Gummiketten 400mm • Staufach mit Bordwerkzeug • Verlade-, und Transportsicherungsösen: 4 Stück • Planierschild Breite/ Höhe: 2.000mm/ 430mm • Das Gerät entspricht den Richtlinien der EU und ist TÜV, BG-BAU und CE zertifiziert • Takeuchi-Fleet Management (Lizenz für 5 Jahre)

Ausstattungsvariante V3: Basisausstattung + Stiel MSA: 1.620mm; Einsatzgewicht: 5.950kg • Powertilt (2 x 90°) mit hydraulischem Schnellwechsler Lehnhoff HS03 DL und Lasthaken

D.O.B. BAUMASCHINEN

www.dob-baumaschinen.de

Zum Angebotspreis von Netto ohne Anbauwerkzeug:

77.000,00 €

NEUHEIT

Takeuchi Mobilbagger TB370W

Technische Angaben:



Maschinengewicht
7.555 kg




Motorleistung
54,6 kW (74,2 PS)



Grabtiefe
3.775 mm



Laufwerksbreite
2.100 mm



Gesamthöhe
2.890 mm

TB370W

KRAFFPAKET AUF 4 RÄDERN

- Automatische Feststellbremse
- Serienmäßig mit 4 separaten Zusatzsteuerkreisen ausgerüstet
- Einstellbare Druck- und Litermenge in der Zusatzhydraulik
- LED-StVZO- und Arbeitsscheinwerfer inkl. Seitenbeleuchtung
- 270° Umfeldkamera
- 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit Jog-Dial-Bedienelement

Manövrieren auf höchstem Niveau: Die kompakte Größe des TB 370 W ermöglicht eine mühelose Navigation selbst auf engsten Baustellen. Die robuste Stahlblechkonstruktion garantiert dauerhafte Einsatzbereitschaft. Darüber hinaus überzeugt der TB 370 W mit seiner beeindruckenden Leistung, die jede Herausforderung spielend meistert. Alle Maschineninfos findest du unter dem nachstehendem QR-Code.



Exklusiv auf der



GaLaBau

D.O.B. BAUMASCHINEN

www.dob-baumaschinen.de

**Spreche uns
für ein individuelles
Angebot an!**

Takeuchi Mobilbagger TB395W

Technische Angaben:



Maschinengewicht
10.225 kg




Motorleistung
85,0 kW (115,6 PS)



Grabtiefe
4.095 mm



Laufwerksbreite
2.320 mm



Gesamthöhe
3.055 mm

TB395W

DER TEMPOMACHER

- Radnabenbremse
- Serienmäßig mit 4 separaten Zusatzsteuerkreisen ausgerüstet
- Einstellbare Druck- und Litermenge in der Zusatzhydraulik
- LED-StVZO- und Arbeitsscheinwerfer inkl. Seitenbeleuchtung
- 270° Umfeldkamera
- 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit Jog-Dial-Bedienelement

Wo auch immer du welches Werkzeug einsetzen möchtest: Mit dem TB 395 W bist du nicht nur schnell auf der nächsten Baustelle, du hast dort auch schnell das richtige Anbaugerät am Start.

Alle Maschineninfos findest du unter dem nachstehendem QR-Code.



Exklusiv auf der



GaLaBau

D.O.B. BAUMASCHINEN

www.dob-baumaschinen.de

**Spreche uns
für ein individuelles
Angebot an!**



Develon DL280-7

DL280-7

Steigere deine Produktivität

Steigere deine Produktivität mit dem neuen Develon-Radlader DL280-7. Außergewöhnliche Kraft kombiniert mit erstklassiger Verarbeitung ergeben eine Maschine mit maximalem Leistungsverhalten.

Technische Angaben:

Schaufelvolumen	2.8 m ³	Ausschüttrichweite (im 45°-Winkel) mit verschraubter Schneidkante	1.255 mm
Kipplast	12.303 kg	Radstand	3.050 mm
Statische Kipplast bei 40°	10.822 kg	Motor typ	Develon DL06 Stage V (6-Zylinderzahl)
Länge mit Standardschaufel	7.804 mm	Betriebsgewicht	15.759 kg
Breite mit Standardschaufel	2.550 mm	Motorleistung	141 kW (190 PS) bei 2000 U/min
Höhe	3.360 mm	Ausbrechkraft	147 kN
Ausschütthöhe (im 45°-Winkel) mit verschraubter Schneidkante	2.734 mm		

DL280-7

Agrarausstattung

Long Boom Hubgerüst (Auskipphöhe + 430 mm) mit Zusatzgegengewicht (300 kg), Drehmomentwandler mit Überbrückung und 5-Gang-Lastschaltgetriebe (ZF), 40 km / h, ZF Achse mit manuellem/automatischem Hydrauliksperrdifferenzial 100% (HDL), Develon Smart Load Weighing system – Wiegeeinrichtungen, Transparent Bucket, Luftkompressor, Zusatz-LED-Arbeitsbeleuchtung (6x vorne + 6x hinten), Deutsche Straßenabnahme, ISO Schnellwechsler passend DL280-7, Sonderbereifung Michelin MEGAXBIB 750/65R26 inkl. Felgen.

Zum Angebotspreis von Netto ohne Anbauwerkzeug:

189.000,00 €



SOFORT VERFÜGBAR

D.O.B. BAUMASCHINEN

www.dob-baumaschinen.de

DL60-7

**Steigere deine
Produktivität**

Wie die schwereren Versionen setzen auch diese Develon-Kompakt-Radlader den Industriestandard hinsichtlich Produktivität, Flexibilität, Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit.



Develon DL60-7



0% Zinssatz
Anzahlung
bei 24 Monaten Laufzeit

Technische Angaben:

Max. Drehmoment	198 N-m @ 1600 rpm	Max. Leistung	48,5 kW / 67 PS
Betriebsgewicht	3.750 kg	Arbeitshydraulik	75 l/min (220 bar)
Abgasnorm	Stage V	Hubarm Typ	Z-Gestänge
Motor	Kubota V2403-CR-TE5B	Hubarm Schnellwechsler	Hydraulische Verriegelung

DL60-7

DL60-7 Grundgerät:

Hubhöhe : 3.290 mm, Statische Kipplast gerade: 1.685 kg, Transportmaße: 4.572 mm (L) x 1.340 mm (B) x 2.325 mm (H), Dieseltank mit 68 l, **Getriebe und Achsen:** Geschlossenes Hydrostatiksystem von Rexroth, FNR Schalter am Joystick, Zwei Fahrstufen 0-10 / 0-30 km/h, 14 t Achsen mit Planetenenantrieb, Allradantrieb, 100% Differenzialsperre an beiden Achsen, Hydraulische Bremsen an allen 4 Rädern, Fördermenge Fahrtrieb: 112 l/min (450 bar), **Kinematik & Hydraulik:** Standard Hubgerüst mit Z-Kinematik, Volvo Schnellwechslersystem L30, Fördermenge Arbeitshydraulik 74 l/min (220 bar), Doppeltwirkende Zusatzhydraulik vorne (AUX1) -binär angesteuert (schwarz-weiß), Öltank mit 63 l, Hubzylinder mit Schwimmstellung **ROPS/FOPS Kabine:** ROPS/FOPS Zertifizierung: ISO 3471-1994/ISO 3450, Luftgefederter Komfortsitz mit 2-Punkt Sicherheitsgurt, Armlehne und verstellbarer Rückenlehne, Lenkrad Höhen- und Neigungs-verstellbar, Diebstahlschutz mit Zugangsode (nicht zertifiziert), Front- und Heckwischer, Seitenspiegel links und rechts, Zwei zusätzliche Arbeitsscheinwerfer (Halogen) vorne, Zwei zusätzliche Arbeitsscheinwerfer (Halogen) hinten, 180° zu öffnende Glastür auf der linken Seite, 180° zu öffnendes Fenster auf der rechten Seite, Radio FM/AM, Heizung, **Elektrik und Elektronik:** Batterie 12V -77 Amp/h, Hauptschalter, Arbeitsbeleuchtung (Halogen) am Hubgerüst **Räder und Reifen:** 11.5/80-15.3 AS (Gesamtbreite 1340mm), **1 Jahre Gewährleistung / 1000 Betriebsstunden** (was zuerst eintritt), Große Außenspiegel (L+R), Große Außenspiegel (L+R), DAB+ Radio mit Bluetooth® und USB 2.0, Aufrüstung der vorderen Arbeitsscheinwerfer (Halogen auf LED), Aufrüstung der hinteren Arbeitsscheinwerfer (Halogen auf LED), Einseitige hydraulische Haltefunktion für die Zusatzhydraulik (pro Stück), Arbeitsscheinwerfer (LED) vorne am Hubarm, Geschaltete 12-Volt-Steckdose, 3-polig -am Hubarm und in der Kabine, AUX1 -1x Doppeltwirkende Hydraulikfunktion proportional am Joystick mit Memoryfunktion, am Hubgerüst -die Standard-Funktion (schwarz-weiß) entfällt, A. Transportsicherung -mit Hilfe eines Druckknopfes wird das Hubgerüst in alle Richtungen blockiert; mit MCO, Straßenzulassung GE 20 km/h TÜV EBE SA, Zwei Unterlegkeile, Straßenbeleuchtung Ampeln (LED), 15.0/55x17 AS (Gesamtbreite 1520 mm), Palettengabel Klasse 2A, 1.200mm, passend SWE L30, Ladeschaufel 0,64m³ mit Schneide, Breite 1.750mm, passend SWE L30; max. 2.100kg/m³

SOFORT VERFÜGBAR

Zum Angebotspreis von Netto ohne Anbauwerkzeug:

D.O.B. BAUMASCHINEN

51.500,00 €

www.dob-baumaschinen.de

D.O.B.
BAUMASCHINEN

DX10Z

Steigere deine Produktivität

Der neue Develon DX10Z ist der Inbegriff für Kompaktheit! Mit nur 71 cm Breite und klappbarem TOPS-Schutzdach passt dieser Kompaktbagger durch nahezu alle Türen. Und dank der Kurzheckbauweise (ZTS) können Sie mit dem DX10Z Arbeiten selbst auf engstem Raum ausführen.

0% Zinssatz
Anzahlung
bei 24 Monaten Laufzeit

Develon DX10Z

Technische Angaben:

Betriebsgewicht	1 176 kg	Max. Reißkraft – Löffel	8294 N
Max. Leistung	7.4 kW (9.9 hp) @ 2000 rpm	Max. Reißkraft – Arm	5550 N
Breite	710 mm	Fahrgeschwindigkeit – schnell/langsam	3.1 / 2.1 km/h
Max. Reichweite am Boden	3093 mm	Motor	D722-EF15 (Stage V)
Max. Grabtiefe	1820 mm	Max. Reichweite am Boden (Standard / langer Stiel)	3145 / - mm
Max. Ausschütthöhe	1818 mm	Max. Grabtiefe (Standard / langer Löffelstiel)	1820 / - mm



DX10Z

Develon DX10Z Basisausstattung:

Motor: • Kubota D722-EF15 (EU Stufe V) • 7.4KW/ 9,9PS • Hubraum 0,7l
Abmessungen: • Breite 710mm -1.100mm • Länge 2.793mm • Höhe 2.209mm • Gewicht 1.176kg • Heckschwenkradius 550mm
Hydrauliksystem: • 2 Zahnradpumpen • Max. Öldruck: 192bar • PE3C Hammerleitungen (hydraulische Zusatz-Zweigeleitung über Hubarm)
Leistung: • Maximale Grabtiefe 1.820mm • Maximale Ausschütthöhe 1.818mm • Maximale Arbeitsreichweite 3.145mm • Grabkraft Hubarm 5.550N • Grabkraft Schaufel 8.294N • Schwenkgeschwindigkeit 9U/min • Fahrgeschwindigkeit 2,1 -3,1km/h
Fahrwerk: • Hydraulisch aktivierte Spurerweiterung von 710 auf 1.100mm • 3 untere Laufrollen • Raupenlänge 1.280mm
Standardausstattung: • TOPS Schutzdach • Planierschildverbreiterung 710mm/1100mm • 1. Zusatzhydraulikleitung am Löffelstiel • Zwei Fahrstufen • Abbruchsatz mit Ölkühler bei Arbeit mit dem Hydraulikhammer • Gewährleistung 2 Jahre/2.000 Stunden (was zuerst eintritt) Schnellwechsler mechanisch Typ Lehnhoff MS01

SOFORT VERFÜGBAR

D.O.B. BAUMASCHINEN

www.dob-baumaschinen.de

Zum Angebotspreis von Netto ohne Anbaugerät:

21.500,00 €

**D.O.B.
BAUMASCHINEN**

DX19-7

Steigere deine Produktivität

Bei der Entwicklung des DX19 stand der Fahrer im Mittelpunkt, sodass eine optimale Ergonomie gegeben ist. Die Kabine verfügt über große Fenster und schmale Säulen und gewährleistet so eine maximale Rundumsicht, Fahrerkomfort und Sicherheit.

0% Zinssatz
Anzahlung
bei 24 Monaten Laufzeit



Develon DX19

Technische Angaben:

Betriebsgewicht – (Schutzdach / Kabine)	1 781 / 1 894 kg
Motor (SAE J1349/ISO 9249)	9,9 kW / 2,500 U/min
Breite (mit eingefahrenem/ausgefahrenem Unterwagen)	980 / 1360 mm
Max. Reichweite auf Bodenhöhe (Std. /langer Löffelstiel)	4039 / 4214 mm
Max. Grabtiefe (Std. /langer Löffelstiel)	2385 / 2565 mm
Max. Auskipphöhe (Std. /langer Löffelstiel)	2566 / 2693 mm
Max. Reißkraft am - Arm (Std. /langer Löffelstiel)	10,4 / 9,3 kN

Max. Reißkraft – Löffel	20,8 kN
Motor	D722-EF11 (Stage V)
Betriebsgewicht	1 900 kg
Motor (ISO 9249)	9,9 kW / 13,3 PS
Max. Reichweite am Boden (kurzer / langer Stiel)	4084 / 4257 mm
Max. Grabtiefe (Standard / langer Löffelstiel)	2395 / 2565 mm
Breite	1360 mm

Develon DX19-7 Basisausstattung:

Motor: Kubota D902 (Stage V) • 12,1 Kw / 16,5 PS • Hubraum 0,9 l **Abmessungen:** Breite 994 mm • 1.290 mm • Länge 3.837 mm • Höhe 2.275 mm **Gewicht:** Schutzdach -1.885 kg • Heckschwenkradius 1065 mm **Leistung:** Maximale Grabtiefe 2,340 mm/2,540 mm • Maximale Ausschütthöhe 2,440 mm/2550 mm • Maximale Arbeitsreichweite 3,940 mm/4,130 mm • Grabkraft Hubarm 9 kN • Grabkraft Schaufel 16 kN • Schwenkgeschwindigkeit 9,21 U/min • Fahrgeschwindigkeit 3,7 -2,0 km/h **Fahrwerk:** X-förmiges haltbares Fahrgestell • 3 untere Laufrollen • Raupenlänge 1.580 mm **Hydrauliksystem:** • 2 Axialkolbenpumpen mit einstellbarer Verdrängung • 1 Zahnradpumpen • Max. Öl-druck: 210 bar • Hammerleitungen (hydraulische Zusatz-Zweigeleitung) **Standardausstattung:** • Schutzdach -1.75 m langer Ausleger -Hubarm 1030mm -Dummy-Link, kein Löffel -230 mm lange Bodenplatten -verstellbarer Federsitz -Planierschild -LED Scheinwerfer am Ausleger -Hammerleitungen (hydraulische Zusatz-Zweigeleitung) **Joystick-gesteuerte Zusatzhydraulik:** -Auslegerschwenkung gesteuert mit dem Pedal **-Doppelt wirkende Zusatzhydraulik mit Blindkappen:** -Fahralarm -Tele-Management System • Kabine mit Heizung • Hydraulische Verrohrung für Schnellwechsler • Schnellwechsler hydraulisch System „Lehnhoff“ HSO1



DX19

SOFORT VERFÜGBAR

Zum Angebotspreis von Netto ohne Anbauwerkzeug:

28.000,00 €

D.O.B. BAUMASCHINEN

www.dob-baumaschinen.de

Alle Angebote nur solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf und Vermietung vorbehalten. Aktionsfinanzierung gültig bis 30.09.2024. Aktionspreise sind gültig bis 31.12.2024 Es gelten unsere AGB (DOB und DOM) <https://dob-landtechnik.de/agb/>

D.O.B.
BAUMASCHINEN

DX27Z-7

**Steigere deine
Produktivität**

Dank kompakter Abmessungen kann die Maschine sowohl auf engstem Raum als auch in einem eingeschränkten Gebäudeumfeld arbeiten.

Mit ihrer präzisen, feinfühligem und leistungsstarken Grableistung sorgt sie für maximale Produktivität.

0% Zinssatz
Anzahlung
bei 24 Monaten Laufzeit

Develon DX27Z-7

Technische Angaben:

Max. Leistung	18.4 kW (25 hp) @ 2400 rpm
Betriebsgewicht	2798 kg
Max. Löffelinhalt	0.06 m ³
Motor	Develon D17
Höchstleistung	18.4 kW / 2400 RPM
Max. Reichweite am Boden (Standard / langer Stiel)	4520 / 4720 mm

Max. Ausschütthöhe (Std. / langer Löffelstiel)	2935/3065 mm
Max. Grabtiefe (Standard / langer Löffelstiel)	2645/2845 mm
Grabkraft - Löffel	21.8 kN
Fahrgeschwindigkeit	2.4/4.2 km/h
Breite	1550 mm



Develon DX27Z-7 Basisausstattung:

Motor DNI17 (STAGE 5):

• 18.4 Kw / 24.6 HP @ 2,200 rpm • Hubraum 1,647 cc

Abmessungen: • Breite 1,550 mm • Länge 4,191 mm • Höhe 2,448 mm • Gewicht 2,798 kg • Heckschwenkradius 790 mm

Hydrauliksystem: • 2 Axialkolbenpumpe mit einstellbarer Verdrängung, (Max. Fluss: 2-28 l/min) • 2 Zahnradpumpen, max. Fluss: 19.2 l/min + 10.8 l/min • Max Öldruck: 220 bar • PE3C Hammerleitungen (hydraulische Zusatz-Zweigeleitung) Leistung • Maximale Grabtiefe 2,845 mm (langer Hubarm) • Maximale Ausschütthöhe 3,065 mm (langer Hubarm) • Maximale Arbeitsreichweite 4,845 mm (langer Hubarm) • Grabkraft Hubarm 12.7 kN • Grabkraft Schaufel 21.7 kN • Schwenkgeschwindigkeit 9.3 rpm • Fahrgeschwindigkeit 2.4 -4.2 km/h

Fahrwerk: • X-förmiges haltbares Fahrgestell • 1 obere Laufrolle • 3 untere Laufrollen • Raupenlänge 1,960 mm • 5,7 Zoll Digitalanzeigtabelle -Schutzdach -2.09 m langer Ausleger -1.1 m langer Hubarm -DAB Audio(Hands-free & Bluetooth) -Dummy-Link, kein Löffel -300 mm lange Gummi-Bodenplatten -Leuchtfeder -verstellbarer Federsitz -zusätzlicher Scheinwerfer am Ausleger -Planierschild -Hammerleitungen (hydraulische Zusatz-Zweigeleitung) -Direkt zum Tank -Sicherheitsventile (Ausleger & Stiel) • Gewährleistung 2 Jahre/2.000 Stunden (was zuerst eintritt) • Kabine mit Heizung + Spiegel • 60 KG Zusatzgegengewicht • Pero Piping • Hydraulische Verrohrung für Schnellwechsler • 2 LED Zusatz-Arbeitscheinwerfer (Vorder-und Rücklichter) • Schnellwechsler hydraulisch System „Lehnhoff“ HSO3

SOFORT VERFÜGBAR

Zum Angebotspreis von Netto ohne Anbauwerkzeug:

D.O.B. BAUMASCHINEN

41.500,00 €

www.dob-baumaschinen.de

Alle Angebote nur solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf und Vermietung vorbehalten. Aktionsfinanzierung gültig bis 30.09.2024. Aktionspreise sind gültig bis 31.12.2024 Es gelten unsere AGB (DOB und DOM) <https://dob-landtechnik.de/agb/>

D.O.B.
BAUMASCHINEN

DX50Z-7

**Steigere deine
Produktivität**

Mit den Develon-Baggern DX50Z und DX55R hebst du dein Geschäft auf ein neues Niveau. Die Bagger DX50Z und DX55R sind außergewöhnlich leistungsstark, trotzdem umweltfreundlich und zeichnen sich durch eine hervorragende Kraftstoffeffizienz aus.

0% Zinssatz
Anzahlung
bei 24 Monaten Laufzeit

Develon DX50Z-7

Technische Angaben:

Betriebsgewicht	5438 kg
Löffelvolumen	0.16 m ³
Abgasnorm	Stufe V
Motor	Develon D18
Max. Leistung	36.4 kW / 48.8 hp at 2000 rpm
Max. Schwenkmoment	1380 kgf·m

Maximale Traktion	4580 kg
Maximale Steigfähigkeit	35° / 70%
Breite	1980 mm
Max. Reichweite am Boden (Standard / langer Stiel)	5800 mm
Max. Grabtiefe (Standard / langer Löffelstiel)	3480 mm



Develon DX50Z-7 Basisausstattung:

Motor D18 (Stage V): • 36.4 kW (48.8 hp) @ 2,200 rpm • Hubraum 1,800 cc

Abmessungen: • Breite 1.980 mm • Länge 5.430 mm • Höhe 2.560 mm • Gewicht 5.438 kg • Heckschwenkradius 1.000 mm

Hydrauliksystem: • 1 Axialkolbenpumpe mit einstellbarer Verdrängung (Max. Fluss: 138.6 l/min) • Max. Öldruck: 250bar • PE3C Hammerleitungen (hydraulische Zusatz-Zweigeleitung)

Leistung: • Maximale Grabtiefe 3.480 mm • Maximale Ausschütthöhe 3.820 mm • Maximale Arbeitsreichweite 5.945 mm • Grabkraft Hubarm 23,5 kN (ISO) • Grabkraft Schaufel 33,83kN (ISO) • Schwenkgeschwindigkeit 9,8 U/min • Fahrgeschwindigkeit 2,6 -4,4 km/h

Fahrwerk: • X-förmiges haltbares Fahrgestell • 1 obere Laufrolle • 4 untere Laufrollen • Raupenlänge 2.497 mm

Standardausstattung: • ROPS & TOPS-Kabine -2,9 m langer Ausleger -1,45 m langer Hubarm -Dummy-Link, kein Löffel -400 mm Bodenplatten -geschlossene Kabine mit Klimaanlage -verstellbarer Federsitz mit Kopf- und Armstütze -automatischer Leerlauf -Automatikgetriebe -Sicherheitsabsperrenteil für Ausleger und Hubarm -Planierschild -Hammerleitungen (Hydraulik-Zweigegezusatzleitung) -Überlastmelder • Gewährleistung 2 Jahre/2.000 Stunden (was zuerst eintritt) • Greiferleitungen (2. Hydraulik-Zusatzleitung) • Hydraulische Verrohrung für Schnellwechsler

• 2 LED Zusatz-Arbeitscheinwerfer (Vorder- und Rücklichter)

Lehnhoff Schnellwechsler Tilt mit HS03 DL inkl. Lasthaken

SOFORT VERFÜGBAR

Zum Angebotspreis von Netto ohne Anbauwerkzeug:

D.O.B. BAUMASCHINEN

58.000,00 €

www.dob-baumaschinen.de

Alle Angebote nur solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf und Vermietung vorbehalten. Aktionsfinanzierung gültig bis 30.09.2024. Aktionspreise sind gültig bis 31.12.2024. Es gelten unsere AGB (DOB und DOM) <https://dob-landtechnik.de/agb/>



DX55R-7

Steigere deine Produktivität

Mit den Develon-Baggern DX50Z und DX55R hebst du dein Geschäft auf ein neues Niveau. Die Bagger DX50Z und DX55R sind außergewöhnlich leistungsstark, trotzdem umweltfreundlich und zeichnen sich durch eine hervorragende Kraftstoffeffizienz aus.

0% Zinssatz
Anzahlung
bei 24 Monaten Laufzeit



Develon DX55R-7

Technische Angaben:

Motor	Develon D18
Abgasnorm	Stufe V
Max. Leistung	36.4 kW / 48.8 PS bei 2000 rpm
Löffelvolumen	0.16 m ³
Betriebsgewicht	5740 kg
Max. Schwenkmoment	1380 kgf·m

Maximale Traktion	4580 kg
Maximum gradeability	35° / 70%
Breite	1980 mm
Max. Reichweite am Boden (Standard / langer Stiel)	5950 mm
Max. Grabtiefe (Standard / langer Löffelstiel)	3630 mm

Develon DX55R-7 Basisausstattung:

Motor: • D18 (Stage V) • 36.4 kW (48.8 hp) @ 2,200 rpm • Hubraum 1,800 cc

Abmessungen: • Breite 1.980 mm • Länge 5.445 mm • Höhe 2.560 mm • Gewicht 5.740 kg • Heckschwenkradius 1.050 mm

Hydrauliksystem: • 1 Axialkolbenpumpe mit einstellbarer Verdrängung (Max. Fluss: 38.6 l/min) • Max. Öldruck: 280bar • PE3C Hammerleitungen (hydraulische Zusatz-Zweigeleitung)

Leistung: • Maximale Grabtiefe 3.630 mm • Maximale Ausschütthöhe 3.925mm • Maximale Arbeitsreichweite 6.090mm • Grabkraft Hubarm 27,36 kN (ISO) • Grabkraft Schaufel 43,44 kN (ISO) • Schwenkgeschwindigkeit 9,8 U/min • Fahrgeschwindigkeit 2,6 -4,4 km/h

Fahrwerk: • X-förmiges haltbares Fahrgestell • 1 obere Laufrolle • 4 untere Laufrollen • Raupenlänge 2.497 mm

Standardausstattung: • ROPS & TOPS-Kabine -2,70 m langer Ausleger -1,60 m langer Hubarm -Dummy-Link, kein Löffel -400 mm Bodenplatten -geschlossene Kabine mit Klimaanlage -verstellbarer Federsitz mit Kopf -und Armstütze -automatischer Leerlauf -Automatikgetriebe -Sicherheitsabsperrentil für Ausleger und Hubarm -Planierschild -Hammerleitungen (Hydraulik-Zweigegezesatzleitung) -Überlastmelder

• Gewährleistung 2 Jahre/2.000 Stunden (was zuerst eintrifft) • 200 KG Zusatzgegengewicht

• 2 LED Zusatz-Arbeitsscheinwerfer (Vorder-und Rücklichter)

Lehnhoff Schnellwechsler Tilt mit HS03 DL inkl. Lasthaken



SOFORT VERFÜGBAR

D.O.B. BAUMASCHINEN

www.dob-baumaschinen.de

Zum Angebotspreis von Netto ohne Anbauwerkzeug:

60.000,00 €

Alle Angebote nur solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf und Vermietung vorbehalten. Aktionsfinanzierung gültig bis 30.09.2024. Aktionspreise sind gültig bis 31.12.2024 Es gelten unsere AGB (DOB und DOM) <https://dob-landtechnik.de/agb/>



ST420

Vorführgerät Abverkauf

Die einzigartige technologische Innovation des SYN TRAC macht ihn zu einem Geräteträger, der mit einer breiten Palette von Anbaugeräten für alle Arten von Arbeiten verwendet werden kann, egal zu welcher Jahreszeit. Dank der Möglichkeiten des multifunktionalen Andocksystems, sowohl im Front- als auch am Heckbereich, werden die Anschaffungs-, Betriebs- und Servicekosten von Fahrzeugflotten deutlich reduziert.



Zum Inserat der
Technikboerse

Die Vorteile des SYN TRAC:

- Höchste Bediensicherheit und Komfort durch automatisches An- und Abkuppeln von Anbaugeräten
- Einzigartige Wendigkeit und optimale Rundumsicht
- Vollautomatischer Anbau von einer oder mehreren zusätzlichen Antriebsachsen
- Niedriger Schwerpunkt durch die spezielle Anordnung von Motor und Getriebe
- Hydropneumatisches Fahrwerk mit Einzelradaufhängung
- Komfortable Kabine mit verschiedenen Sitzmöglichkeiten

Ausstattung:

Achsabstand 3.300 mm, Breite 2.550 mm (abhängig von Bereifung), Höhe 3.400 mm (abhängig von Bereifung), Gesamtlänge 4.700 mm (abhängig von Bereifung) CAT C9.3B Reihensechszylinder, Leistung: 310 kW (420 PS), Drehmoment: 1.900 Nm bei 1.400 U/min, Hubraum: 9.300 cm³, Abgasnachbehandlung: DPF, DOC und SCR Abgasnorm: EU Stufe 5 (Tier 4 Final), Hydraulischer Wendelüfter, Hydraulisch-mechanisch leistungsverzweigtes Getriebe mit stufenlos variabler Übersetzung Trockensumpfschmierung, Geschwindigkeit bis 80 km/h, Betriebsbremse: ABS Druckluftbremsanlage in Zweikreisausführung, Feststellbremse: Federspeicher, Verschleißfreie hydraulische Dauerbremse, Integriert in die Tempomat-Funktion oder über den Fahrhebel manuell steuerbar, Elektronischer Bergabfahrassistent, 2-Leiter-Druckluftbremsanlage für Anhänger (Systemdruck 9 bar), Frontlenkung, Allradlenkung und Hundeganglenkung, Hinterachslenkung propotional verstellbar, Load Sensing Axialkolbenpumpe mit 180 l/min bei 250 bar, Je 6 doppelwirkende Ventile mit 100 l/min an Front- und Heckdocking, Power Beyond Anschluss mit max. 180 l/min bei 250 bar an Front- und Heckdocking, Hydrauliktank - entnehmbare Ölmenge 100l, Motorzapfwelle 1.000 U/min an Front und Heck, Multifunktionaler Gerätekuppler an Fahrzeugfront und -heck (Dockingsystem), Kupplung von integrierten Anbaugeräten mit automatischer Verbindung von: - 6x doppelwirkenden Hydraulikventilen, - Stützfußhydraulik, - Power Beyond Anschluss / Load Sensing Anschluss, - Spannungsversorgung 24V - CAN Bus, - Elektrische Schnittstelle für Anbaugeräte - Schnittstelle für Arbeitskamera und Querverkehrs-Kamera-Monitorsystem - Druckluftbremse - Zapfwelle



**Spreche uns
für ein individuelles
Angebot an!**

SOFORT VERFÜGBAR

D.O.B. BAUMASCHINEN

www.dob-baumaschinen.de

GEBRAUCHTMASCHINEN

Du bist auf der Suche nach einer Gebrauchtmachine in einem erstklassigen Zustand? Wir bieten dir gebrauchte Bau- & Kommunaltechnik, sowie Landmaschinen mit einer geringer Nutzung, einem umfassenden Inspektionsbericht und einer attraktiven Endkundenfinanzierung an. Wir beraten dich gerne über weitere Wartungs- und Servicepakete, die die Zuverlässigkeit und Sicherheit deiner Maschinen auch längerfristig noch erhöhen.



QF: 10515977

Develon, DL 280-7, BJ: 2023, BS: 150, Preis auf Anfrage



QF: 10515989

Develon, DL 320-7, BJ: 2023, BS: 100, 204.085 € (171.500 € zzgl. 19% MwSt.)



QF: 10516019

Develon, DX 235LCR-7, BJ: 2023, BS: 450, 224.910 € (189.000 € zzgl. 19% MwSt.)



QF: 10515890

Develon, DX 210LC-7, BJ: 2022, BS: 160, 190.281 € (159.900 € zzgl. 19% MwSt.)



QF: 10515932

Develon, DX 225LC-7, BJ: 2023, BS: 10, 195.041 € (163.900 € zzgl. 19% MwSt.)



QF: 10515965

Develon, DL 220-7, BJ: 2023, BS: 30, 151.011 € (126.900 € zzgl. 19% MwSt.)



QF: 10361621

Develon-Doosan, DX 140LCR-7, BJ: 2023, BS: 420, PS: 117, 166.481 € (139.900 € zzgl. 19% MwSt.)



QF: 10361699

Doosan, DX 160W-7, BJ: 2022, BS: 600, PS: 140, 181.475 € (152.500 € zzgl. 19% MwSt.)



QF: 10183052

Doosan, DX55R-7, BJ: 2023, BS: 20, PS: 48.8, 73.185 € (61.500 € zzgl. 19% MwSt.)



QF: 10183055

Doosan, DX 35Z-7, BJ: 2023, BS: 10, PS: 24.4, KEA: GU, K, B: 1.7[...], 60.095 € (50.500 € zzgl. 19% MwSt.)

Weitere Informationen zu diesen Angeboten findest du mithilfe der QF-Nummer
Viele weitere Gebrauchtmaschinen



Über 200 weitere
Gebrauchtmachines auf
www.dob-landtechnik.de/
Gebrauchtmachines



Mecalac, 11MWR, BJ: 2020, BS: 1470, PS: 75, GEW: 11000[...], 124.831 € (104.900 € zzgl. 19% MwSt.)



Mecalac, 6sMDX, BJ: 2022, BS: 78, PS: 75, EZ: 2022, 63.665 € (53.500 € zzgl. 19% MwSt.)



Mecalac, 8MCR 8 MCR, BJ: 01/2021, BS: 244, ATA: KET, K, WS, Preis auf Anfrage



Yanmar, SV 100, BJ: 2021, BS: 1148, PS: 73, GEW: 9250[...], 102.221 € (85.900 € zzgl. 19% MwSt.)



Takeuchi, TB 230 TB230, BJ: 2018, BS: 699, PS: 24, GEW: 2850, ATA: KET, K, EZ: 2018[...], Preis auf Anfrage



TOKU, TNB-6E, 11.781 € (9.900 € zzgl. 19% MwSt.)



Powerilt, PT HS10 DL, 11.781 € (9.900 € zzgl. 19% MwSt.)



Lehnhoff, LTS1.8 DL, 4.022 € (3.380 € zzgl. 19% MwSt.)



Lehnhoff, LTS 9.ODL, 10.472 € (8.800 € zzgl. 19% MwSt.)



John Deere, Gator HPX 815E, BJ: 2023, BS: 0, PS: 19, STVZO, A[...], 28.322 € (23.800 € zzgl. 19% MwSt.)



John Deere, 2026R Winter, BJ: 2022, BS: 98, EZ: 11/2022, 30.345 € (25.500 € zzgl. 19% MwSt.)



John Deere, 1026R, BJ: 2020, BS: 178, PS: 25.2, FL, EZ: 2021[...], 24.395 € (20.500 € zzgl. 19% MwSt.)



John Deere, 4300, BJ: 2000, BS: 8334, PS: 32, GT: HY, FKH, FZ[...], 6.900 € (6.900 € zzgl. 0% MwSt.)



Amazone, PH 1250, 50.754 € (42.650 € zzgl. 19% MwSt.)



Adler Arbeitsmaschinen, K600-210, BJ: 2022, ABB: 2.1[...], 5.355 € (4.500 € zzgl. 19% MwSt.)



Matev, MOW-H/M190 FM, BJ: 2016, ABB: 1.9, BAU: FRT, 2.618 € (2.200 € zzgl. 19% MwSt.)



Wiedenmann, Snow Master, BJ: 2011, 1.607 € (1.350 € zzgl. 19% MwSt.)



SaMASZ, Uni 200 G, BJ: 2022, 3.808 € (3.200 € zzgl. 19% MwSt.)



SaMASZ, City 200, BJ: 2022, ABB: 2, 4.998 € (4.200 € zzgl. 19% MwSt.)



Cub Cadet, Z1137, PS: 20, SNB: 137, MOT: BEN, 10.115 € (8.500 € zzgl. 19% MwSt.)



Matev, SC - W400 GA558, BJ: 2000, 1.131 € (950 € zzgl. 19% MwSt.)



Amazone, IceTiger, BJ: 2023, 19.635 € (16.500 € zzgl. 19% MwSt.)



Yard-Man, YM6170DE, BJ: 2006, PS: 7, 998 € (839 € zzgl. 19% MwSt.)

360° SERVICE FÜR DICH UND DEINE BAUMASCHINEN.

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Baubranche wissen wir, wie wichtig es ist, dass deine Maschinen effizient und reibungslos ihre Arbeit verrichten. Wir sorgen dafür, dass das so bleibt und halten deine Maschinen in Schuss. In unseren Niederlassungen Regensburg, Aholming und Wieselrieth sorgen wir dafür, dass Du in der Oberpfalz, Niederbayern, dem Bayerischen Wald und in Teilen Oberfrankens und Rottal Inn von kurzen Wegen profitierst. Hier bist du nicht nur mit deinen Baumaschinen von Takeuchi, Develon und Mecalac in allen Belangen bestens aufgehoben.

Unsere Standorte:



Wieselrieth
Wieselrieth 24,
92705 Leuchtenberg
Tel.: 09659 9328690



Regensburg
Bukarester Str. 8,
93055 Regensburg
Tel.: 0941 603840



Aholming
Gewerbepark 2,
94527 Aholming
Tel.: 09938 919270

Deine Ansprechpartner für Baumaschinen:



Andreas Botschafter

Vertriebsleiter Baumaschinen, Kommunaltechnik,
Rasen- und Grundstückspflege

E-Mail: BotschafterAndreas@dob-baumaschinen.de
Mobil: 0151 / 24 25 63 63



Thomas Gierl

Verkaufsberater Baumaschinen und Kommunaltechnik

E-Mail: GierlThomas@dob-baumaschinen.de
Mobil: 0175 / 28 46 427



Willi Nadler

Verkaufsberater Baumaschinen, Kommunaltechnik,
Rasen- und Grundstückspflege

E-Mail: NadlerWilli@dob-landtechnik.de
Mobil: 0171 / 83 67 533